

# 青海机床精密水系统除垢剂

发布日期：2025-09-12 | 阅读量：36

那么到底什么样的清洗剂和清洗方法是适合进行金属零部件清洗呢?一般来说，一款合格的金属零部件清洗剂应该具备以下要素

- (1)PH值呈中性。不对金属零部件产生腐蚀性，不影响后续的加工工作。
- (2)不易燃。易燃的清洗剂对储存有着特别的要求，而且会产生安全隐患。
- (3)无毒无害。不对人体造成伤害，清洗废液符合环保法的排放标准。
- (4)洗净率高。快速彻底去除油污，节省多余人力成本。
- (5)可配合超声波机清洗。精密水系统除垢剂，就选上海巨石化工有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电！青海机床精密水系统除垢剂



**KC—E101溶剂清洗剂（溶基型工业清洗剂）使用范围**

1、KC—E101可用于机械零部件、超声波清洗、小型电机、电机设备、配电开关柜、配变电设备、机械修造、各种规格油滤器、电器开关、自控开关、电焊机的清洗处理，工作现场电机马达清洗，也被用于工件油漆前的前道清洗。

2、涂敷油漆的表面，不宜用本清洗剂清洗。不要将不耐溶剂的塑料部件、橡胶类物品长期浸泡于KC—E101中，这样会导致塑料或橡胶溶解。

三、**KC—E101溶剂清洗剂（溶剂型工业清洗剂）使用方法：**

1、一般金属小零件可采用浸泡的方法，取出后自然干燥。

2、大型零部件可采用刷洗、冲洗的方法，自然干燥，或用压缩空气吹干。

四、**KC—E101溶剂清洗剂（溶剂型工业清洗剂）现场试用：**

。 青海机床精密水系统除垢剂上海巨石化工有限公司 精密水系统除垢剂值得用户放心。



全合成切削液由多种功能助剂经科学复合调配而成，同时具备良好的冷却性、润滑性、防锈性、除油清洗功能、防腐性、易稀释等特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的通病。对车床漆也无不良影响，特别适用于各种金属的切削及磨加工，属当前较靠前的磨削产品。我公司生产的全合成切削液在金属加工的各个领域都有应用，得到广大用户的一致好评。我们能根据客户金属加工的现场工艺要求，为客户提供相应的产品，并配合调试完成。例如，曾有一个案例，该用户需要切削一款黑色金属材料，由于切削速度快，且切削量很大，现场烟雾很厉害。通过在现场分析研究，提出了2个解决办法，一是调整喷嘴的位置方向，使其直接喷在切削面上，增加冷却和润滑。第二是在产品里增加润滑性能。通过这二方面的改进，该问题得到解决，目前用户很满意。所有的切削液的使用服务很重要，我公司对于售后服务这一块也是相当重视。只要是我们的产品，我们一定会负责到底。

**KC—T101水基清洗剂（水基型工业清洗剂）现场试用：**现场试用该产品时，必须了解该车间平时操作的方法，对清洗剂的具体要求。现场试用的时候一般根据实际操作可以采取这几种方法：浸泡、擦拭、冲洗或直接放在清洗机中清洗。用浸泡方法时，虽然也可使油污自动脱落，但这样的清洗方式不时间长，还有可能会有使得某些角落难以清洗干净。因此浸泡一段时间后，因伸手进去看看清洗情况，适当的配合擦洗，搅动，这样不但可以缩短浸泡的时间，还有利于顽固油污的脱落。擦拭机床表面油污时，我们可以在机床油污处涂抹**T101**，涂抹时尽量让**T101**均匀的抹开，然后放置一会后，可用抹布擦净或用水冲净。试用样品时不要将产品使用在一整片的地方，清洗一小块或者一小条就可以了，这样干净的和不清净的就会有一个明显对比，使得产品的清洗效果更显而易见。如果需要清洗的是水泥地面或墙面时，应先洒水使其湿透（以防脱除的油污被吸进水泥内部）然后将本品洒在油污处，再用刷子或拖布擦洗，较后用水冲净。如果是使用清洗机、拖地机，我们就不要推荐**T101**了，因为**T101**泡沫比较多，用于清洗机清洗会有泡沫溢出，用在拖地机上会烧坏马达，碰到这种情况，我们应当使用低泡的水基清洗剂。精密水系统除垢剂，就选上海巨石化工有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！



不推荐用于钝性金属主要用于碳钢制件盐酸可同水垢和铁氧化物反应生成可溶物不宜用于钝性金属对C1-有限制的系统主要用于碳钢设备氢氟酸可同铁氧化物迅速反应，对硅垢有操作控制较危险，不宜用于钙垢主要用于碳钢设备，亦可用于不锈钢设备柠檬酸加氨后可溶解铁氧化物，形成螯合物对水垢不是好的溶剂几乎可用于各种设备柠檬酸-NH<sub>4</sub>HF比单用柠檬酸洗更快速对水垢不是好的溶剂几乎可用于各种设备氨基磺酸固体便于运输，可同水垢反应形成可溶物对铁垢不是好的溶剂主要用于碳钢、不锈钢设备羟基乙酸可同铁氧化物反应生成可溶物价格较贵主要用于高压锅炉轧制铁磷磷酸可同铁垢反应形成可溶物对水垢不是好的溶剂主要用于精密钢制件乙酸可同水垢反应生成可溶物有不良气味主要用于换热器除水垢EDTA可同水垢和铁氧化物反应生成可螯合物价格较贵可用于各种设备草酸可同铁氧化物反应生成可溶物对水垢不是好的溶剂可用于各种设备硝酸可同水垢反应生成可溶物操作控制较危险主要用于不锈钢设备，亦可用于钢、铜设备硝酸-氢氟酸可同水垢和腐蚀产物反应生成可溶物操作控制较危险主要用于不锈钢设备。上海巨石化工有限公司 精密水系统除垢剂服务值得放心。青海机床精密水系统除垢剂

精密水系统除垢剂，就选上海巨石化工有限公司，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电！青海机床精密水系统除垢剂

众所周知，溶剂型产品通常都有一定的挥发性，并且不能受潮，所以我在盛装精密水系统除垢剂的桶上会打一个很细小的孔，既能防止溶剂因挥发造成包装桶破裂，又能防止水汽进入。而精密水系统除垢剂应该保存在相对干燥的空间，因此对产品的储存环境有一定的要求。曾经发生过这样的情况。客户向我们反应，靠前次使用我们的精密水系统除垢剂清洗零件时，效果非常好，清洗的也非常干净。但是第二次使用时，当产品挥发后，在零件表面出现了白色斑块。当时，我公司的技术人员听到客户这样的反馈后，非常重视这个问题，于是到了现场立即取样，带回实验室检测产品质量，发现产品有严重受潮现象。于是又再一次和售后人员到达客户工厂现场勘察，之后就发现，因为客户把一桶打开后没有使用完的精密水系统除垢剂长期放置在潮湿的地方，引起产品受潮，从而影响了产品的质量。造成零件清洗后，出现白斑。当客户使用其他之前未开封的产品后，白斑问题又消失了。由此可见，防潮，对精密水系统除垢剂的重要性。青海机床精密

## 水系统除垢剂

上海巨石化工有限公司位于上海市普陀区长寿路818弄42号后门，交通便利，环境优美，是一家服务型企业。公司是一家有限责任公司企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供\*\*\*的产品。公司业务涵盖清洗剂，切削液，防锈液，润滑剂，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。巨石化工将以真诚的服务、创新的理念、\*\*\*的产品，为彼此赢得全新的未来！